

Fiche technique HAJAZZ TRIO

Merci de nous recevoir ! Pour toute question sur cette fiche technique, n'hésitez pas à nous joindre :

Contact : Haja Rasolomahatratra
E-mail : hajazz.diffusion@gmail.com
Téléphone : +262 692 42 36 73

- TYPE DE SET

Nombres de titres : 8 à 9
Temps du show (en minutes) : 50 minutes
Nombres de musiciens : 3

Hajazz	06 92 42 36 73	Lead vocal- guitares		
Luc Joly	06 92 67 16 89	Saxophone- flute traversière		
Frédo Piot	06 9232 32 92	Batterie - percussions		
HAJAZZ TRIO - PATCH LIST				
INPUT	SOURCES	MIC/DI	STANDS	REQUEST
1	Kick drums	Beta91		
2	Snare drum	SM57		
3	Hit hot	SM81 ou AKGC451		
4	Conga L (Quinto)	SM57 ou MD421		
5	Conga R (Tumba)	SM57 ou MD421		
6	Tom 1	Sennheiser e604		
7	Tom 2	Sennheiser e604		
8	Overhead L	SM81 ou AKGC451		
9	Overhead R	SM81 ou AKGC451		
10	Guitar L	DI	1 Stand GT	
11	Guitar R	DI		
12	Synth Guitar L	DI		
13	Synth Guitar R	DI		
14	Flute	Sennheiser 421		
15	Sax soprano	Sennheiser 421		
16	Voice- FX -L	DI		
17	Voice- FX -R	DI		

Backline fourni par le groupe:

-1 micro SHURE serre tête sans fil connecté à un effet vocal TC HELICON VOICELIVE

-1 effet guitare zoom G3X + loop station BOSS RC300

Les instruments: guitares, percussions, saxophone et flute

Backline demandé:

-Système sans fil pour guitare type **Shure GLXD16**

-Matrice LR pour enregistrement

-En cas de problème avec le micro sans fil , un SM58 + un pied de micro

Scène :

-1 tabouret haut type bar


-1 pupitre

-1 tabouret de batterie + tapis ou moquette

-3 serviettes + 3 bouteilles d'eau

Plan de scène

Prévoir un système de sonorisation façade et retour de qualité,
adapté à la capacité et à l'acoustique du lieu de diffusion
avec le personnel technique.
3 circuits de retour indépendants





Rider

Catering et demande spécifique :

- Eau fraîche, Cilaos, jus, bières, vin...
- Fruits, biscuits sucrés et salés
- repas si possible avec du riz (un végétarien)

Contact administratif : Hélène Dupont
E-mail : association.manosika@gmail.com
Téléphone : +262 692 08 51 51